


Luxação patela grau III, com varus femoral e torção

Canídeo, fêmea, 4 anos, Cavalier
King Charles, 14kg



Avaliação pré-cirúrgica

EXAME CLÍNICO 01

Atrofia muscular membro pélvico esquerdo (MPE)

EXAME ORTOPEDICO 02

Análise de locomoção, claudicação de grau II MPE
Luxação patela de grau III MPE
Alteração abdução coxo-femoral





EXAME RADIOLOGICO 03

Evidência de Varus femoral
Displasia da anca bilateral
Realização TAC




PLANEAMENTO PRÉ-CIRURGICO

Medições ângulos, m LPFA, mMPFA, aMDFA, aLDFA, FVA, anteversão, CORA




PLANEAMENTO PRÉ-CIRURGICO 3D



CIRURGIA

Procedimentos:

- Osteotomia femoral
- Trocleoplastia
- Transposição da crista da tibia
- Sutura de embricamento



CONCLUSÃO



Medir Ângulos!

Avaliar
conformação femur
e tibia em todos os
casos de luxação
patelar

Osteotomia
corretivas se
necessário

TEM UM CASO SEMELHANTE?

Precisa de ajuda?
Contacte-nos!

Contato: globalbioprevent@gmail.com
Ligue: 913 918 089

